

Px Žiadanka na vyšetrenia

Prenatálny skrining DS a NTD

MEDIREX GROUP
všetko pre vaše zdravie

interný kód laboratória

Vypĺňať paličkovým písmom tmavým perom.


Rodné číslo:		☐ muž ☐ žena	hl. diagnóza (MKCH):	1.	Kód PZS odosielateľa:	
Priezvisko:			pridružená diagnóza:	2.	Kód LEKÁRA odosielateľa:	
Meno:				3.	Kód PZS odporúčajúceho:	
Bydlisko:			žiadanka vystavená:		Kód LEKÁRA odporúčajúceho:	
ID hospitalizačného prípadu:			kód poisťovne:		Pečiatka a podpis lekára	
EÚ poisťenci: (priložiť kópiu ZP)		Typ poskytnutej zdrav. starostlivosti:	dátum odberu:			
Identifikačné číslo pacienta		Kód krajiny EU:	čas odberu:			
E-mail pacienta:		Fakturovať:	☐ zdravot. zariadenie			

Dátum poslednej menštruácie		Dátum posledného USG		CRL (BPD)	mm	Zodpovedá (týždeň + deň)		Počet plodov	
Gemini		CRL 2:		Zodpovedá		Plod 2:		Hmotnosť matky	kg
NT *	mm	Dátum vyšetrenia NT **		CRL k tomuto dátumu	mm	NB		Meno sonografistu	
DS v predchádzajúcej gravidite	☐ áno ☐ nie	Požadované parametre v 1. trimestri:		☐ PAPP-A					
NTD v predchádzajúcej gravidite	☐ áno ☐ nie			☐ free β HCG					
Inzulínindependentný DM	☐ áno ☐ nie	Požadované parametre v 2. trimestri:		☐ AFP					
IVF	☐ áno ☐ nie			☐ HCG					
Fajčenie	☐ áno ☐ nie			☐ uE ₃					

* hodnota NT bude zahrnutá do výpočtu len v prípade, ak bola vykonaná certifikovaným sonografistom, ** udávajte len v prípade, ak nie je zhodný s dátumom posledného vyšetrenia USG; **Odber:** krv do 5 ml skúmavky s gélom 1x

Poznámky:

Samostatný odber:



www.medirex.sk
Klientske centrum
0800 00 30 30
MEDIREX GROUP
Centrálné laboratórium BA
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava

MEDIREX GROUP
Centrálné laboratórium NR
Novozámocká 67
949 05 Nitra-Horné Krškany

MEDIREX GROUP
Centrálné laboratórium KE
Magnezitárska 2/C
040 13 Košice

Prenatálny skrining + biochemické vyšetrenia:

Ak vyšetrenie „Prenatálny skrining“ indikujete spoločne s biochemickými parametrami
- je postačujúce odobrať jednu gélovú sérovú skúmavku
- požadované biochemické parametre dopíšete na túto žiadamku do sekcie "Poznámky"