

interný kód laboratória

Rodné číslo:		☐ muž ☐ žena	hl. diagnóza (MKCH):	1.	Kód PZS odosielateľa:	
Priezvisko:			pridružená diagnóza:	2.	Kód LEKÁRA odosielateľa:	
Meno:				3.	Kód PZS odporúčajúceho:	
Bydlisko:			žiadanka vystavená:		Kód LEKÁRA odporúčajúceho:	
ID hospitalizačného prípadu:			kód poisťovne:		Pečiatka a podpis lekára	
EÚ poisťenci: (priložiť kópiu ZP)		Typ poskytnutej zdravotnej starostlivosti:	dátum odberu:			
Identifikačné číslo pacienta		Kód krajiny EU:	čas odberu:			
			posledná menš.:			
E-mail pacienta:			Fakturovať: ☐ zdravot. zariadenie			

VSMB	Druh materiálu:	☐ sérum ☐ moč ☐ K-EDTA ☐ likvor ☐ tampón ☐ BAL ☐ stolica ☐ iný materiál	
Bakteriologická nepriama diagnostika^{0,2}		Virologická nepriama diagnostika^{0,2}	Molekulárno-biologické metódy^{1,2,3}
☐ lymfická borelióza (IgM, IgG) ☐ imunoblot	☐ anti - HIV 1, 2, O a HIV1 Ag p24	☐ HCV (RNA PCR) ⁰	☐ Ch. trachomatis, N. gonorrhoeae (DNA PCR)
☐ syfilis (TPA, resp. RPR, TPHA) ☐ imunoblot	☐ Herpes simplex vírus 1, 2 (IgM, IgG)	☐ HBV (DNA PCR) ⁰	☐ Mycoplasma hominis/M.genitalium (DNA PCR)
☐ Helicobacter pylori (IgG) ☐ imunoblot ⁵	☐ Varicella-zoster vírus (IgM, IgG)	☐ HIV 1 RNA PCR (vybraní pac.)	☐ Ureaplasma urealyticum/U.parvum (DNA PCR)
☐ Chlamydia trachomatis (IgA, IgG)	☐ Cytomegalovírus (IgM, IgG)	☐ Herpes simplex vírus 1 (DNA PCR)	☐ Trichomonas vaginalis (DNA PCR)
☐ Chlamydia trachomatis, Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae (IgA, IgG)	☐ CMV avidita IgG (gravidita, resp. dohovor)	☐ vírusová nálož ⁶	☐ likvorový panel multiplex PCR (vybraní pac.)
☐ Chlamydia pneumoniae (IgA, IgG)	☐ Epstein-Barrvej vírus	☐ Herpes simplex vírus 2 (DNA PCR)	☐ respiračný panel multiplex PCR (vybraní pac.) ⁴
☐ Mycoplasma pneumoniae (IgM, IgG)	☐ vírus rubeoly (IgM, IgG)	☐ Varicella-zoster vírus (DNA PCR)	☐ pneumonia panel multiplex PCR (vybraní pac.) ⁷
☐ Bordetella pertussis (IgA, IgG)	☐ vírus osýpok IgM ☐ IgG	☐ vírusová nálož ⁶	☐ Influenza A/B / RSV (RNA PCR)
☐ Bartonella henselae/quintana (IgM, IgG)	☐ vírus parotitidy IgM ☐ IgG	☐ Cytomegalovírus (DNA PCR)	☐ SARS CoV2 (RNA PCR)
☐ Brucella abortus	☐ vírus klieštovej encefalitidy IgM ☐ IgG	☐ vírusová nálož	☐ Toxoplasma gondii (DNA PCR)
☐ Francisella tularensis	☐ anti-SARS CoV 2 N prot. (IgG)	☐ Epstein-Barrvej vírus (DNA PCR)	☐ Pneumocystis jirovecii (DNA PCR)
☐ Yersinia enterocolitica (IgA, IgG)	☐ anti-SARS CoV 2 S prot. (IgG)	☐ vírusová nálož	
☐ protilátky proti salmonelám (Widalova r.)		☐ Herpesvírus ľuďi 6 (DNA PCR)	Predoperačná sérológia⁰
☐		☐ Herpesvírus ľuďi 8 (DNA PCR)	☐ HBsAg, HIV, syfilis
Vírusové hepatitidy⁰	Dôkaz antigénu²	☐ Adenovírus (DNA PCR)	☐ HBsAg, HIV, syfilis, anti-HCV
☐ anti-HAV IgM ☐ anti-HAV total	☐ respiračné adenovírusy / RS vírus (nosohltan)	☐ Parvovírus ľuďi B19 (DNA PCR)	
☐ HBsAg ☐ anti-HBs	☐ chrípka A, B (nosohltan)	☐ BK polyomavírus a JC polyomavírus (DNA PCR)	
☐ HBeAg ☐ anti-HBe	☐ rotavírus, adenovírus, astrovírus, norovírus (stolica)	☐ Borrelia spp. (DNA PCR)	
☐ anti-HBc total ☐ anti-HBc IgM	☐ Helicobacter pylori (stolica)	☐ Chlamydia pneumoniae (DNA PCR)	
☐ anti-HCV		☐ Mycoplasma pneumoniae (DNA PCR)	
☐ anti-HEV IgM a IgG		☐ Bordetella pertussis/B.parapertussis (DNA PCR)	
		☐	

PARAZITOLOGICKÁ SÉROLÓGIA			
Nepriamy dôkaz^{0,2}	☐ amebóza (Entamoeba histolytica)	Dotazník na analýzu tkanivových parazitóz	konzumácia nedostatočne teplom spracovaného mäsa ☐ nie ☐ áno %
☐ toxokaróza	☐ toxoplazmóza	trvanie ochorenia:	pobyt v zahraničí ☐ nie ☐ áno
☐ trichinelóza	☐ leishmanióza	klinické prejavy:	
☐ echinokokóza - hydatidóza (E.granulosus)	☐ cysticerkóza	eozinofília	kde: ☐ nie ☐ áno
☐ echinokokóza - alveokokóza (E. multilocularis)	☐ iné - uviesť:	leukocyty počet: ☐ nie ☐ áno %	
☐	☐		kedy:
☐	☐		kontakt so zvieratom ☐ nie ☐ áno
☐	☐		

Odporúčaný typ odberu podľa druhu odobratého materiálu:
⁰ krv do skúmavky s gélom; ¹ odber do K-EDTA; ² odber do prázdnej sterilnej skúmavky;
³ odber do sterilnej skúmavky s cca 200 µl fyz. roztoku (len pre tkanivo); ⁴ výter HDC;
⁵ iba pri pozitívnej Ab a pri chronickej gastritide rezistentnej na liečbu;
⁶ iba z tekutých materiálov; ⁷ BAL/sputum;


Klientske centrum
0800 00 30 30
www.medirex.sk

Používajte iba odberový systém:
● SARSTEDT Monovette®
■ BD Vacutainer®

MEDIREX GROUP
Centrálné laboratórium BA
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava

MEDIREX GROUP
Centrálné laboratórium NR
Novozámocká 67
949 05 Nitra-Horné Krškany

MEDIREX GROUP
Centrálné laboratórium KE
Magnezitárska 2/C
040 13 Košice



Vyberte štítok - po vyplnení nalepte na ktorýkoľvek druh materiálu

Skúmavky s biologickým materiálom nesmú byť u Vás v žiadnom prípade otvárané!